



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 02 2023 року

№ 12.2-18-3/ 1486

Об'єкт експертизи: Радіатори сталеві панельні, ТМ «RODA», моделей *RSR*, де «*» позначає можливі букви і/або цифри, які позначають особливості дизайну та розмір виробів..

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 7616

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: у побуті, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

Виробник: «Rimpett GmbH», 38445 Niedersachsen Germany-Henri-Arnaud-Strabe 24, Germany (Німеччина), виробничі потужності: «EMTAS Panel Radyator isi Sanayi Ltd., Stl», Egirdir Karayolu Uzeri 4km-Isparta, Turkey, Туреччина.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ». Україна, 03134, м. Київ, проспект Корольова Академіка, будинок 1. Код за ЄДРПОУ 39473010

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до супровідної документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 “Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання, використання, транспортування згідно Інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Радіатори сталеві панельні, ТМ «RODA», моделей *RSR*, де «*» позначає можливі букви і/або цифри, які позначають особливості дизайну та розмір виробів., за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не

може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2865 від 05 листопада 2022 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

К.С.



Ішейкін К.С.

(ініціали та прізвище)