

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. **Радіобладнання:** Очищувач-зволожувач повітря з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n)

2. **Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:**

ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТИМ", 03134, м. Київ, вул. Пшенична, буд. № 9, Україна,
код ЄДРПОУ 39473010, (доручення Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited б/н від 01.09.2015)

3. Ця декларація про відповідність видана під особисту відповідальність виробника.

4. **Об'єкт декларації**

Назва обладнання: Очищувач-зволожувач повітря

Тип/модель: АРН-70 (KJ488FK08A) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n)

Найменування або торговельна марка: NEOCLIMA

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник: Олансі Хелскеер Ко.ТОВ, №1 Хайі стріт, Ланхе, Нанша, Гуанчжоу, Гуандонг, 511480, Китай
(Olansi Healthcare Co., Ltd., No.1 Haiyi Street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, 511480, China)

Місце виробництва:

Олансі Хелскеер Ко.ТОВ, №1 Хайі стріт, Ланхе, Нанша, Гуанчжоу, Гуандонг, 511480, Китай (Olansi Healthcare Co., Ltd., No.1 Haiyi street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, 511480, China)

Гуанчжоу Олансі Ватер Трітмент Еквіпмент Ко, ТОВ, №1 Хайі стріт, Ланхе, Нанша, Гуанчжоу, Гуандонг, 511480, Китай (Guangzhou Olansi Water Treatment Equipments Co., Ltd., 5 Floor, Building C5, Gaosha Industry Zone, Zhongcun, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China)

5. **Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:**

- Технічного регламенту радіобладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017р., № 045, ст. 1396). Виконання суттєвих вимог було доведено.

6. Були застосовані відповідні стандарти з переліку національних стандартів (або технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність):

пункт 6 Регламенту (безпека, захист здоров'я, безпека людей і домашніх тварин, захист власності):

ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-65:2015/Зміна №1:2015/Зміна №11:2015,

ДСТУ EN 60335-2-98:2015/Зміна №1:2015/Зміна №2:2015, ДСТУ EN 62233:2015, ДСТУ EN 62311:2014;

пункт 6 Регламенту (електромагнітна сумісність): ДСТУ EN 55014-1:2019, ДСТУ EN 55014-2:2017,

ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019,

ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008;

пункт 7 Регламенту (ефективне використання радіочастотного ресурсу): ДСТУ ETSI EN 300 328:2017.

7. **Призначений орган з оцінки відповідності:** ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), номер призначеного органу з оцінки відповідності UA.TR.001

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав роботи з оцінки відповідності за процедурою експертизи типу (Модуль В)

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.001.0355.30.01108-21 від 30.09.2021 та звіт про оцінювання № 2265УкрТЕСТ2-21 від 14.09.2021

8. **Версія програмного забезпечення (SW):** не зазначено

Додаткова інформація:

- пульти дистанційного керування

Підписано від імені та за дорученням: Олансі Хелскеер Ко.ТОВ (Olansi Healthcare Co., Ltd.)

уповноваженим представником в Україні ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТИМ"

м. Київ, Україна

(місце видачі)

14.09.2021

(дата видачі)

Директор
(посада)



В.М. Бернадський
(ініціали та прізвище)

М.П.



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (№ __)*

1. Модель виробу/виріб (номер виробу, тип, або номер партії чи серійний номер):

Очищувач-зволожувач повітря з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТИМ», код ЄДРПОУ 39473010

Україна, 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 9

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити його простежуваність: може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеної апаратури:

Назва обладнання: Очищувач-зволожувач повітря

Тип/модель: APH-70 (KJ488FK08A) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n)

Найменування або торговельна марка: NEOCLIMA

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Виробник: Олансі Хелскеєр Ко,ТОВ, №1 Хайї стріт, Ланхе, Нанша, Гуанчжоу, Гуандонг, 511480, Китай (Olansi Healthcare Co., Ltd., No.1 Haiyi Street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, 511480, China)

Місце виробництва:

Олансі Хелскеєр Ко,ТОВ, №1 Хайї стріт, Ланхе, Нанша, Гуанчжоу, Гуандонг, 511480, Китай (Olansi Healthcare Co., Ltd., No.1 Haiyi street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, 511480, China)

Гуанчжоу Олансі Вотер Трітмент Еквіпмент Ко, ТОВ, №1 Хайї стріт, Ланхе, Нанша, Гуанчжоу, Гуандонг, 511480, Китай (Guangzhou Olansi Water Treatment Equipments Co., Ltd., 5 Floor, Building C5, Gaosha Industry Zone, Zhongcun, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- **обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ № 139 від 10 березня 2017 р)**

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні: ДСТУ EN IEC 63000:2020 (EN IEC 63000:2016IDT)

7. У разі залучення органу з оцінки відповідності: **призначений орган з оцінки відповідності**

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав _____

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат _____

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені: **ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТИМ»**, код ЄДРПОУ 39473010

за дорученням **Олансі Хелскеєр Ко,ТОВ, Китай (Olansi Healthcare Co., Ltd.China)**

м. Київ

(місце видачі)

30.09.2021 року

(дата видачі)

Директор

(Посада)



(підпис)

В.М. Бернадський

(ініціали та прізвище)

М.П.

* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов'язковим.

** Зазначені номери можуть бути також літеро-цифровими позначеннями.



10023
DСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0355.30.01108-21

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Продукція
Product

Очищувач-зволожувач повітря

Код УКТ ЗЕД 8509

Торгова марка
Trademark

NEOCLIMA

Модель/Тип
Model/Type Ref.

APH-70 (KJ488FK08A) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічному регламенту радіобуднання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355: Пункту 6 «Захист здоров'я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки» Пункту 6 «Відповідний рівень електромагнітної сумісності» Пункту 7 «Ефективне використання радіочастотного ресурсу»

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи
Name and address of the applicant
and/or authorized representative

ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТИМ",
03134, м. Київ, вул. Пшенична, буд. № 9, Україна
(доручення Olansi Healthcare Co., Ltd. № ОІНН-07/2021 від 07.06.2021)
Код ЄДРПОУ 39473010

Назва та адреса виробника
Name and address of the
manufacturer

Олансі Хелскеер Ко, ТОВ,
№1 Хайї стріт, Ланхе, Нанша, Гуанчжоу, Гуандонг, 511480, Китай
(Olansi Healthcare Co., Ltd.,
No.1 Haiyi Street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, 511480, China)

Назва та місцезнаходження
виробництва
Name and location of production

1. Олансі Хелскеер Ко, ТОВ, №1 Хайї стріт, Ланхе, Нанша, Гуанчжоу, Гуандонг, 511480, Китай
(Olansi Healthcare Co., Ltd., No.1 Haiyi street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, 511480, China)
2. Гуанчжоу Олансі Вотер Трітмент Еквіпмент Ко, ТОВ, №1 Хайї стріт, Ланхе, Нанша,
Гуанчжоу, Гуандонг, 511480, Китай (Guangzhou Olansi Water Treatment Equipments Co., Ltd.,
5 Floor, Building C5, Gaosha Industry Zone, Zhongcun, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China)

Додаткова інформація
Additional information

220 V – 240 V; 50 Hz / 60 Hz; 95 W; Class II
Технічні характеристики та умови застосування радіобуднання наведені в додатках до сертифіката. Додатки є невід'ємною частиною цього сертифіката. Цей сертифікат складається з 3 сторінок.

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

звіту про оцінювання ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" № 2265УкрТЕСТ2-21 від 14.09.2021 (атестат акредитації № 10023 від 29.04.2021 та Рішення про погодження НКРЗІ № 192 від 03.04.2018)

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: 30.09.2021
Date



В.Д. Ример
V.D. Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний. This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном: +38 (044) 526-41-32 та на веб-сайті: <http://reestr.ukrscsm.kiev.ua> Validity of the certificate can be checked by phone or at website



10023
DСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0355.30.01108-21

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 1
Addition

1. Технічні характеристики радіообладнання:

Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n):

Діапазон частот, МГц: 2412 - 2472 ;

Максимальна вихідна потужність передавача, мВт (дБм): 17,86 (12,52);

EIBП не більше, мВт (дБм): 100 (20);

Класи випромінювання: 20M0G1W, 20M0D1W, 40M0G1W, 40M0D1W;

Тип антени / коефіцієнт підсилення, дБі: ненаправлена інтегрована / 0.

2. Версія програмного забезпечення (SW): не зазначено

3. Апаратна версія (HW): не зазначено

4. Склад та компоненти обладнання (аксесуари):

-пульт дистанційного керування

5. Перелік документації, наданої до ООВ:

- Загальний опис, у тому числі фотографії (зовнішні / внутрішні);

- Керівництво з експлуатації;

- Схеми електричні;

- Зразок маркування;

- Аналіз ризиків;

- Перелік критичних компонентів.

6. Протоколи випробувань

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch, Китай:

№ GZEM191201762505 від 19.02.2020, № GZEM191201762505 від 22.01.2021,

№ GZEM191201762504 від 22.01.2021, № GZEM191201762506 від 22.01.2021,

№ GZES200501699301 від 21.05.2021, № GZEM180800458104 від 06.06.2020.

7. Протокол аналізу протоколів випробувань

ВС УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ":

№ 1273-4-2021 від 26.08.2021.

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації:

30.09.2021

Date



В.Д. Ример

V.D. Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний. This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном: +38 (044) 526-41-32 та на веб-сайті: <http://reestr.ukrcsm.kiev.ua> Validity of the certificate can be checked by phone or at website



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0355.30.01108-21

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 2
Addition

8. Стандарти, що застосовуються:

ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-65:2015/Зміна №1:2015/Зміна №11:2015,
ДСТУ EN 60335-2-98:2015/Зміна №1:2015/Зміна №2:2015, ДСТУ EN 62233:2015,
ДСТУ EN 62311:2014, ДСТУ EN 55014-1:2019, ДСТУ EN 55014-2:2017,
ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019,
ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008, ДСТУ ETSI EN 300 328:2017

9. Умови застосування:

Узагальнені умови застосування у сфері використання радіочастотного ресурсу України, які визначені: РІ 24-1-1, РІ 24-2-1, РІ 24-8 (додатки 9, 10, 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18, станом на 25.08.2021).

Застосування (експлуатація) в Україні зазначеного у цьому сертифікаті експертизи типу радіообладнання у складі та з технічними характеристиками, наведеними вище, здійснюється без оформлення дозволів УДЦР (Рішення НКРЗІ № 844 від 23.12.2014 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646).

Радіообладнання не підлягає внесенню до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗІ відповідно до Додатку 5 Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03.11.2005 № 117 (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 03.04.2018 № 188).

В частині зазначення відповідності п.8 Технічного регламенту - до радіообладнання, стосовно якого здійснювалась експертиза, на час складання цього сертифіката у нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку не визначені відповідні вимоги.

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: **30.09.2021**
Date



В.Д. Ример
V.D. Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний. This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном: +38 (044) 526-41-32 та на web-сайті: <http://reestr.ukrcsm.kiev.ua>
Validity of the certificate can be checked by phone or at website